Divo PS



Добавка в бутылкомоечные машины, регулирующая образование налета, применяемая с возвратной ПЭТ тарой

Описание:

Divo PS представляет собой сильно концентрированное кислотное моющее средство, содержащее ингибиторы роста налета отложений.

 $Divo\ PS$ разработано для применения для предотвращения роста отложений в зоне горячего ополаскивания бутылкомоечных машин, и применяется как со стеклянной, так и возвратной ПЭТ и ПЭН тарой

Divo PS также может использоваться и как добавка в каустическую зону бутылкомоечных машин

Особенности

Divo PS является сильно концентрированным кислотным моющим средством, ингибирующим рост налета отложений в зоне горячего ополаскивания бутылкомоечных машин. Средство также может использоваться как добавка в каустическую зону бутылкомоечных машин.

Применение $Divo\ PS$ в зоне горячего ополаскивания бутылкомоечных машин уменьшает перерасход каустика.

Divo PS ингибирует появление и рост налета отложений.

Divo PS обеспечивает легкое ополаскивание и предотвращает образование потеков и известковых пятен на бутылках

 $Divo\ PS$ применяется как со стеклянной, так и возвратной ПЭТ и ПЭН тарой **Выгоды**

- ✓ Предотвращает образование потеков и известковых пятен на бутылках
- ✓ Уменьшает риск образования остаточной щелочности, что предотвращает перенос каустика и как следствие снижает затраты
- ✓ Ингибирует появление и рост налета отложений, что в частности предотвращает засорение и блокировку форсунок
- ✓ Может дозироваться автоматически, обеспечивая экономный расход средства
- ✓ Безопасно для возвратной ПЭТ тары, продлевает срок ее годности
- ✓ Может применяться на конвейерах, транспортирующих смешанную (стеклянную и ПЭТ) тару

Основные характеристики:

Внешний вид: Прозрачная бесцветная жидкость

Относительная плотность (при 20° C): 1,15 pH (1% раствор при 20° C): 2,4 XПК 95 г O_2 /кг Содержание азота (N) 5,2 г /кг Содержание фосфора (P) 75,6 г /кг

Указанная информация является типичной для нормальной продукции и не может использоваться в качестве спецификации.

ООО Дайверси

141400 Московская обл., г. Химки, 190031 Санкт-Петербург, ул. **Ленинградская,** ул. Ефимова, д. 4 «А», офис 506

владение 39, стр. 6 Тел.: (812) 441 3080 Тел.: (495) 970 1797 Факс: (812) 441 3081

Факс: (495) 970 1798

www.diversey.ru

VB7



DIVOBRITE TM

Divo PS

Инструкция по применению:

Средство *Divo PS* дозируется в зону теплого ополаскивания в концентрации 50–200 мг на 1 л воды в зависимости от жесткости воды, переноса каустика и интенсивности отложения налета.

Divo PS дозируется в зону теплого ополаскивания, перед секцией насоса рециркуляции. Рядом с зоной впрыска рекомендуется использовать кислотостойкие материалы. Неразбавленный продукт не должен контактировать со стенками бутылкомоечной машины.

 $Divo\ PS$ также может использоваться и как добавка в каустическую зону бутылкомоечных машин, концентрация его также зависит от жесткости воды, переноса каустика и интенсивности отложения налета.

Загрязненные рабочие растворы, содержащие $Divo\ PS$, должны быть тщательно смыты с поверхностей, непосредственно соприкасающихся с пищевыми продуктами.

Совместимость:

Средство *Divo PS* может применяться на всех типах материалов, используемых при изготовлении оборудования для пищевой промышленности при соблюдении рекомендованной концентрации и температуры.

При возникновении непредвиденных последствий применения средства рекомендуется проверить материалы на совместимость перед дальнейшим использованием *Divo PS*.

Рекомендации по безопасному обращению и хранению

Хранить в закрытой оригинальной упаковке, беречь от источников тепла. Полное руководство по технике безопасности находится в Таблице Параметров Технологической Безопасности (MSDS).

ООО Дайверси

141400 Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, стр. 6

Тел.: (495) 970 1797 Факс: (495) 970 1798 **190031 Санкт-Петербург,** ул. Ефимова, д. 4 «А», офис 506 Тел.: (812) 441 3080

Факс: (812) 441 3081