Инструкция

Обязательно прочтите данную инструкцию до конца перед началом установки.

Осторожно – на концах ножек расположены заостренные штыри.

Общее описание ловушки BioTrap

Данная ловушка предназначена для использования на открытых территориях для борьбы со слепнями и оводами и устанавливается на грунтовых поверхностях.

Основа ловушки – металлическая конструкция на 3х телескопических ножках, скрепленных друг с другом верхним и нижним кольцами.



РИС.1

В верхнее кольцо (2) вставляется банка-ловушка (1), в которой собираются пойманные насекомые.

К верхнему кольцу крепится подвес с надутым черным мячом (4).

Оводы и слепни привлекаются с помощью подвижного источника тепла - нагретого на солнце черного мяча.

Сев на мяч, насекомые, в силу своих биологических особенностей, взлетают преимущественно вверх и в результате попадают в полиэтиленовый конус (3), который натягивается между верхним и нижним кольцами.

Попав в конус, насекомые стремятся вверх и попадают в банку-ловушку.

Инструкция по сборке ловушки для слепней

1. Взять верхнее кольцо (2) и привинтить к нему 3 телескопические ноги (5), не раздвигая их
2. В верхнее кольцо продеть веревку для подвеса мяча
3. Вставить в верхнее кольцо банку-ловушку (1)
4. Одеть сверху полиэтиленовый конус (3) и закрепить на верхнем кольце с помощью липучки и затягивающегося шнурка
5. Удлинить телескопические ножки на максимальную длину.
    a. Для этого необходимо повернуть одну часть трубки относительно другой примерно на пол оборота, после чего трубки будут свободно двигаться одна в другой.
    b. После выдвижения трубок их также необходимо повернуть относительно друг друга для фиксации.
    c. Механизм фиксации работает по принципу цанги, при этом усилие, которое вы передаете при прокручивании трубок относительно друг друга, многократно увеличивается на механизме зажима внутри. Таким образом, не надо прикладывать большое усилие при прокручивании трубок относительно друг друга для фиксации. Даже при небольшом усилии трубки будут надежно зафиксированы относительно друг друга. Чрезмерным усилием можно только повредить внутренний механизм фиксации.
6. Собрать нижнее кольцо, соединив 3 дуги между собой винтами.

7. Открутить по одному болту на каждом их 3х хомутов на нижнем кольце так, чтобы хомуты открылись.

8. Одеть нижнее кольцо на ловушку так, чтобы хомуты попали на ножки. Хомуты прикреплены под небольшим углом, относительно плоскости нижнего кольца. При одевании этого кольца хомуты должны быть направлены к земле относительно плоскости кольца.

9. Зафиксировать хомуты на ножках болтами так, чтобы полиэтиленовый конус одевался на нижнее кольцо и уходил вниз за него примерно на 1.5-2 см.

10. Затянуть веревку в нижней части полиэтиленового конуса, чтобы он немного натянулся и зафиксировался на каркасе ловушки. Очень сильно затягивать нижнюю веревку и натягивать конус смысла нет - на свойства ловушки это не повлияет.

11. Надуть шар, вставить в отверстие затычку и привязать шар к подвесу за эту затычку так, чтобы шар выступал вниз за плоскость нижнего кольца (см РИС.1).

    a. Затычка специально рассчитана выдерживать вес шара, в том числе и при его колебаниях.

    b. При штормовом ветре, если шар начнет биться о ножки и прыгать на подвесе, он может соскочить с подвеса и сдуться, тем самым он оградит конструкцию от повреждений, вызванных неблагоприятными погодными условиями.

12. Для надежной фиксации каждую ножку нужно воткнуть в грунт на глубину заостренного штыря.

13. После сборки и установки ловушка легко может быть перенесена в другое место.

Рекомендации по установке и уходу за ловушкой

Устанавливать ловушку можно в любых открытых местах (полях, пастбищах, пляжах, спортивных площадках, дачных участках и т.д.), где слепни доставляют беспокойство людям и животным.

Ловушка эффективно работает на открытом пространстве, т.е. при наличии естественных (кустарники, деревья) или искусственных (постройки) ограждений, лучше выбирать наиболее открытые участки, либо располагать несколько ловушек на каждом открытом участке.

Зона действия ловушки на открытом участке – около 1 га.

Конструкция имеет парусность, так что в сильный штормовой ветер рекомендуется уменьшать парусность конструкции (слепни в такую погоду в любом случае не будут летать, а конструкцию вы убережете от повреждений, вызванных погодными условиями). Это можно сделать следующими действиями:

- Ослабить нижнюю веревку на полиэтиленовом конусе, снять его с нижнего кольца, закрутить вверх и привязать веревкой к верхнему кольцу.
- Можно также снять мяч, что дополнительно повысит устойчивость.

Если вы устанавливаете ловушку вблизи людей (детские площадки, пляжи…) – следите за надежностью ее крепления к земле и не оставляйте в случае сильных ветров.

Не пускайте детей играть с ловушкой, висеть на мяче, лазить по ножкам – ловушка не рассчитана на дополнительные чрезмерные нагрузки.

Перед длительным хранением рекомендуется помыть и хорошо высушить все части. Телескопические трубки рекомендуется сушить и хранить в перевернутом виде (штырями вверх).

Хранить рекомендуется в сухом помещении.

Гарантия

Гарантия на любые механические дефекты, связанные с производством ловушки, составляет 1 (один) год.

Срок эксплуатации ограничен только естественным износом материалов, входящих в конструкцию.

Желаем вам хорошего пребывания на свежем воздухе и солнечной погоды!

ТД Ласковый бриз

125635 Россия, г.Москва, ул.Талдомская д.2г, офис 206

Тел.: +7 (495) 724-01-21

Сайт: http://www.kt-shop.ru/